

กำหนดการประชุม สร้างความเข้าใจแนวทางและกระบวนการพัฒนาโครงการเพื่อรองรับสนับสนุน
ตามโครงการบ้านพอเพียง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)

วันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. ณ ห้องประชุมผาเสวย ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

เวลา	กิจกรรม
๐๘.๐๐-๐๙.๓๐ น.	-ลงทะเบียน
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.	-กล่าวต้อนรับ ชี้แจงวัตถุประสงค์ โดย กองเลขานุการฯ
๐๙.๓๐-๑๐.๐๐ น.	- สถานการณ์การขับเคลื่อนงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ (ภาพรวม) โดย นายประสิทธิ์ ดวงพยัพ เลขานุการคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการ ชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ (ร่วมภาคชุมชน) และกองเลขา
๑๐.๐๐-๑๐.๓๐ น.	- การสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)กรอบแนวทางสนับสนุน การดำเนินโครงการบ้านพอเพียงตำบล ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ - การพิจารณาขอบข่ายขอบข่ายภารกิจร่วม กำหนดวัน ปฏิทินงานเสนอโครงการ บ้านพอเพียง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดย คณะทำงานเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ / สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น.	- พิธีเปิดการประชุม สร้างความเข้าใจแนวทางและกระบวนการพัฒนาโครงการเพื่อรองรับ สนับสนุนตามโครงการบ้านพอเพียง ปี พ.ศ.๒๕๖๘ - มอบนโยบายการสนับสนุนและพัฒนาโครงการบ้านพอเพียงตำบล ปี พ.ศ.๒๕๖๘ โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
๑๒.๐๐-๑๒.๓๐ น.	-สรุปและปิดการประชุม/เดินทางกลับ

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม



สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
Community Organizations Development Institute (Public Organization)

๙๑๒ ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๔๐ โทร ๐๒ ๓๗๘ ๘๓๐๐ โทรสาร ๐๒ ๓๗๘ ๘๓๔๒

ประกาศสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การสนับสนุนโครงการบ้านพอเพียง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้รับงบประมาณ
โครงการบ้านพอเพียง จำนวน ๑๔,๘๕๐ ครั้วเรือน เพื่อให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม มั่นคง
และปลอดภัย บรรลุผลตามเป้าหมายและเป็นที่รับรู้ของสาธารณะและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นเครื่องมือ
ในการดำเนินงานของสถาบันและขบวนองค์กรชุมชน นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๘ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมติคณะอนุกรรมการบ้านมั่นคงและการจัดการที่ดิน
ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
จึงออกประกาศสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การสนับสนุน
โครงการบ้านพอเพียง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ การสนับสนุนโครงการบ้านพอเพียงมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

(๑) เพื่อให้ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยที่มีปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยได้มีที่อยู่อาศัย
ที่ดีขึ้น มีความมั่นคง โดยองค์กรชุมชนและท้องถิ่นเป็นแกนหลักในการดำเนินการ

(๒) เพื่อให้เกิดแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัย ครอบคลุมผู้เดือดร้อนอย่างทั่วถึงและการพัฒนา
ทุกมิติ (แผนระยะ ๓ - ๕ ปี) ในระดับตำบล เมือง จังหวัด

(๓) เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนมีการดูแลและช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยที่มีรายได้น้อยในการ
ดำเนินการ ซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติมบ้าน หรือสร้างใหม่แทนบ้านเดิมที่มีสภาพทรุดโทรม ที่อาจเป็นภัย
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงผู้ไม่มีที่อยู่อาศัย

(๔) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน ให้มีความสามารถในการจัดการที่อยู่อาศัย
ร่วมกันในระดับชุมชนหมู่บ้าน ตำบล เมือง รวมถึงประสานการสนับสนุนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เชื่อมโยงงาน
พัฒนาด้านต่าง ๆ ในตำบล

ข้อ ๒ การสนับสนุนโครงการบ้านพอเพียงมีเป้าหมาย ดังต่อไปนี้

(๑) ครัวเรือนที่มีรายได้น้อยและเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม
มั่นคงและมีความปลอดภัยในการอยู่อาศัย โดยสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกันของชุมชน ท้องถิ่น และภาคี
พัฒนาทุกภาคส่วน ร่วมดูแลและช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยที่เป็นผู้ยากจน ในการดำเนินการซ่อมแซม ปรับปรุง
ต่อเติมบ้าน หรือการสร้างใหม่แทนบ้านเดิมที่มีสภาพทรุดโทรม ที่อาจเป็นภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้
อาศัยได้

(๒) เกิดการประสานความร่วมมือของเครือข่ายชุมชนและภาคีพัฒนาในตำบล ในการจัดทำ
ข้อมูลและร่วมกันพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถวางแผนจัดการที่ดินและที่อยู่อาศัยร่วมกัน

ในระดับพื้นที่ และสามารถเชื่อมโยงกับงานพัฒนาด้านต่าง ๆ ในตำบล ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกในชุมชน

(๓) เกิดการบูรณาการระบบการทำงานในพื้นที่และทรัพยากรจากทุนภายในชุมชน มีแนวทางการแก้ไขปัญหา มีกลไกการพิจารณาที่ร่วมกันหลายฝ่าย นำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชน เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดและเป็นธรรม

(๔) ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดยชุมชนเป็นแกนหลักในการจัดการปัญหาและทรัพยากรในพื้นที่ มีข้อมูลและแผนงานในการพัฒนาที่อยู่อาศัยอย่างเป็นระบบทั้งตำบล

ข้อ ๓ การสนับสนุนโครงการบ้านพอเพียงจะดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) สนับสนุนการซ่อมแซม ปรับปรุง และก่อสร้างที่อยู่อาศัยในพื้นที่ระดับตำบล

(๒) สนับสนุนการพัฒนาความเข้มแข็งตำบลสู่การจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและการตั้งถิ่นฐานระดับตำบล

(๓) สนับสนุนกลไกการขับเคลื่อน การเชื่อมโยงการพัฒนา และการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยระดับจังหวัด

(๔) สนับสนุนการบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคีพัฒนาและหน่วยงาน เพื่อติดตามและสอบทานผลการดำเนินงาน

ข้อ ๔ สถาบันจะสนับสนุนงบประมาณโครงการบ้านพอเพียง โดยมีเป้าหมายและกรอบงบประมาณสนับสนุน ดังต่อไปนี้

(๑) ภาคเหนือ สนับสนุนการซ่อมแซม ปรับปรุง และก่อสร้างที่อยู่อาศัยในพื้นที่ระดับตำบล จำนวน ๒,๗๗๐ ครัวเรือน สนับสนุนการพัฒนาความเข้มแข็งตำบล ๓๗๒ ตำบล สนับสนุนกลไกการขับเคลื่อน และการบูรณาการการทำงาน งบประมาณรวม ๑๐๕,๘๑๔,๐๐๐ บาท

(๒) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สนับสนุนการซ่อมแซม ปรับปรุง และก่อสร้างที่อยู่อาศัยในพื้นที่ระดับตำบล จำนวน ๒,๗๗๐ ครัวเรือน สนับสนุนการพัฒนาความเข้มแข็งตำบล ๓๗๗ ตำบล สนับสนุนกลไกการขับเคลื่อน และการบูรณาการการทำงาน งบประมาณรวม ๑๐๕,๘๑๔,๐๐๐ บาท

(๓) ภาคใต้ สนับสนุนการซ่อมแซม ปรับปรุง และก่อสร้างที่อยู่อาศัยในพื้นที่ระดับตำบล จำนวน ๒,๗๗๐ ครัวเรือน สนับสนุนการพัฒนาความเข้มแข็งตำบล ๒๔๓ ตำบล สนับสนุนกลไกการขับเคลื่อน และการบูรณาการการทำงาน งบประมาณรวม ๑๐๕,๘๑๔,๐๐๐ บาท

(๔) ภาคกลางและตะวันตก สนับสนุนการซ่อมแซม ปรับปรุง และก่อสร้างที่อยู่อาศัยในพื้นที่ระดับตำบล จำนวน ๒,๗๗๐ ครัวเรือน สนับสนุนการพัฒนาความเข้มแข็งตำบล ๓๔๓ ตำบล สนับสนุนกลไกการขับเคลื่อน และการบูรณาการการทำงาน งบประมาณรวม ๑๐๕,๘๑๔,๐๐๐ บาท

(๕) ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก สนับสนุนการซ่อมแซม ปรับปรุง และก่อสร้างที่อยู่อาศัยในพื้นที่ระดับตำบล จำนวน ๒,๗๗๐ ครัวเรือน สนับสนุนการพัฒนาความเข้มแข็งตำบล ๑๗๗ ตำบล สนับสนุนกลไกการขับเคลื่อน และการบูรณาการการทำงาน งบประมาณรวม ๑๐๕,๘๑๔,๐๐๐ บาท

(๖) เครือข่ายสลัม ๔ ภาคและเครือข่ายภาคประชาสังคม สนับสนุนการซ่อมแซม ปรับปรุง และก่อสร้างที่อยู่อาศัยในพื้นที่ระดับตำบล จำนวน ๕๐๐ ครัวเรือน และสนับสนุนกลไกการขับเคลื่อน การเชื่อมโยงการพัฒนา และการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยระดับจังหวัด งบประมาณรวม ๑๙,๑๐๐,๐๐๐ บาท

(๗) สำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนหรือขยายผล สนับสนุนการซ่อมแซม ปรับปรุง และก่อสร้างที่อยู่อาศัยในพื้นที่ระดับตำบล จำนวน ๕๐๐ ครัวเรือน และสนับสนุนกลไกการขับเคลื่อน การเชื่อมโยงการพัฒนา และการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยระดับจังหวัด งบประมาณรวม ๑๙,๑๐๐,๐๐๐ บาท

ข้อ ๕ กรณีสถาบันมีความจำเป็น หรือการดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ สถาบันอาจมีการเปลี่ยนแปลงการสนับสนุนงบประมาณได้ตามความเหมาะสม

ข้อ ๖ กรณีอื่นใดที่มีได้กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในคู่มือเกี่ยวกับการดำเนินโครงการบ้านพอเพียง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายกฤษฎา สมประสงค์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) จังหวัด
กาฬสินธุ์ เดือน พฤศจิกายน ปี 2567

เผยแพร่ 03 ธันวาคม 2567 / 08:49:32 น.

หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยด้านราคาและประกาศ สามารถสอบถามได้ที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานพาณิชย์
จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 04 381 1631

ลำดับ..	รายการ	หน่วย	พฤศจิกายน (ราคา : บาท)
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,850.47
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,878.50
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,906.54
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,934.58
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	2,009.35
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	2,056.07
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	2,196.26
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ชม. ตรา SCG	ลบ.ม.	2,480.00
9	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ตรา SCG	ลบ.ม.	2,530.00
10	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ตรา SCG	ลบ.ม.	2,580.00
11	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ตรา SCG	ลบ.ม.	2,630.00
12	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. ตรา SCG	ลบ.ม.	2,680.00
13	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. ตรา SCG	ลบ.ม.	2,730.00
14	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม. ตรา SCG	ลบ.ม.	2,780.00
15	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม. ตรา SCG	ลบ.ม.	2,830.00
16	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	6.54
17	อิฐมอญแดง ชนิด 2 รู ขนาด 6 x 14 x 3 ซม.	ก้อน	1.26
18	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	2,800.00
19	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	3,500.00
20	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	4,100.00

21	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	4,200.00
22	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 15.00 ม.	ท่อน	6,150.47
23	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 4.00 ม.	ท่อน	1,400.00
24	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 4.00 ม.	ท่อน	1,640.19
25	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 4.00 ม.	ท่อน	1,959.81
26	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 4.00 ม.	ท่อน	3,159.81
27	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 6.00 ม.	ท่อน	2,105.61
28	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 5.00 ม.	ท่อน	2,850.47
29	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 5.00 ม.	ท่อน	3,400.00
30	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	3,280.37
31	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	3,919.63
32	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	4,559.81
33	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	5,440.19
34	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	6,319.63
35	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	4,920.00
36	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	5,880.37
37	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	6,840.19
38	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	8,159.81
39	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 15.00 ม.	ท่อน	11,850.47
40	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 6 มม.	ตัน	22,785.64
41	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 9 มม.	ตัน	21,994.79
42	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 12 มม.	ตัน	23,953.98
43	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 15 มม.	ตัน	28,692.10
44	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 19 มม.	ตัน	26,087.22
45	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 25 มม.	ตัน	21,869.16
46	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร สก. 12 มม.	ตัน	19,680.65
47	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร สก. 16 มม.	ตัน	20,413.37
48	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร สก. 20 มม.	ตัน	20,190.03
49	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร สก. 25 มม.	ตัน	20,321.57

50	ลวดผูกเหล็ก สก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	52.02
51	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	372.66
52	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก.	ท่อน	446.27
53	เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก.	ท่อน	644.86
54	เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 65 x 65 มม. น้ำหนัก 35.5 กก.	ท่อน	934.58
55	เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 75 มม. น้ำหนัก 41.1 กก.	ท่อน	1,242.99
56	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน	ท่อน	448.60
57	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 26.0 กก.	ท่อน	616.82
58	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	ท่อน	651.09
59	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 34.0 กก.	ท่อน	799.07
60	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก.	ท่อน	635.51
61	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก.	ท่อน	831.78
62	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 150 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 29.5 กก.	ท่อน	810.75
63	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 150 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 40.3 กก.	ท่อน	1,059.35
64	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 15 -16 กก.	ท่อน	497.67
65	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 20 กก.	ท่อน	570.09
66	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 26 - 27 กก.	ท่อน	757.01
67	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 30 -33 กก.	ท่อน	920.56
68	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 22 - 23 กก.	ท่อน	850.47
69	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 ม. ขนาด 75x45x15 มม. น้ำหนัก 19.5 กก.	ท่อน	514.02
70	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร	ท่อน	112.15
71	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร	ท่อน	130.84
72	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 1/2 นิ้ว	ท่อน	200.94
73	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 3/4 นิ้ว	ท่อน	247.66
74	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 1 นิ้ว	ท่อน	303.74
75	ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 1/2 นิ้ว	อัน	14.02
76	ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 3/4 นิ้ว	อัน	18.69

77	ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 1 นิ้ว	อัน	25.70
78	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา สก. 1/2 นิ้ว	อัน	18.69
79	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา สก. 3/4 นิ้ว	อัน	25.70
80	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา สก. 1 นิ้ว	อัน	30.37
81	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี สก. 1/2 นิ้ว	อัน	32.71
82	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี สก. 3/4 นิ้ว	อัน	37.38
83	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี สก. 1 นิ้ว	อัน	42.06
84	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมชาติ ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ทรายห่อหน้าไทย	ท่อน	96.26
85	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมชาติ ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ทรายห่อหน้าไทย	ท่อน	117.76
86	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมชาติ ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ทรายห่อหน้าไทย	ท่อน	60.75
87	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมชาติ ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ทรายห่อหน้าไทย	ท่อน	70.09
88	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมชาติ ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ทรายห่อหน้าไทย	ท่อน	112.15
89	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมชาติ ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ทรายห่อหน้าไทย	ท่อน	135.51
90	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมชาติ ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ทรายห่อหน้าไทย	ท่อน	182.24
91	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมชาติ ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ทรายห่อหน้าไทย	ท่อน	266.36
92	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมชาติ ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ทรายห่อหน้าไทย	ท่อน	434.58
93	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมชาติ ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ทรายห่อหน้าไทย	ท่อน	607.48
94	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมชาติ ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ทรายห่อหน้าไทย	ท่อน	971.97
95	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมชาติ ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ทรายสามบ้าน	ท่อน	56.07
96	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมชาติ ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ทรายสามบ้าน	ท่อน	88.79
97	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมชาติ ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ทรายสามบ้าน	ท่อน	150.47
98	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมชาติ ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ทรายสามบ้าน	ท่อน	227.10
99	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมชาติ ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ทรายสามบ้าน	ท่อน	524.30
100	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ทรายห่อหน้าไทย	อัน	5.92
101	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ทรายห่อหน้าไทย	อัน	6.85
102	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ทรายห่อหน้าไทย	อัน	11.53

[illegible]

129	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ตก. 0.60 ม.	ท่อน	900.00
130	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ตก. 0.80 ม.	ท่อน	1,350.00
131	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ตก. 1.00 ม.	ท่อน	1,950.00
132	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ตก. 1.20 ม.	ท่อน	2,700.00
133	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ตก. 1.50 ม.	ท่อน	4,000.00
134	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ตก. 0.30 ม.	ท่อน	729.91
135	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ตก. 0.40 ม.	ท่อน	819.63
136	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ตก. 0.60 ม.	ท่อน	1,100.00
137	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ตก. 0.80 ม.	ท่อน	2,050.00
138	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ตก. 1.00 ม.	ท่อน	2,650.00
139	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ตก. 1.20 ม.	ท่อน	3,549.53
140	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ตก. 1.50 ม.	ท่อน	4,850.00
141	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากระฆัง ชั้น 3 ตก. 0.80 x 2.50 ม.	ท่อน	6,150.00
142	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากระฆัง ชั้น 3 ตก. 1.00 x 2.50 ม.	ท่อน	9,619.63
143	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากระฆัง ชั้น 3 ตก. 1.20 x 2.50 ม.	ท่อน	12,300.00
144	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากระฆัง ชั้น 3 ตก. 1.50 x 2.50 ม.	ท่อน	19,919.63
145	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากระฆัง ชั้น 3 ตก. 1.75 x 2.50 ม.	ท่อน	32,219.63
146	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากระฆัง ชั้น 3 ตก. 2.00 x 2.50 ม.	ท่อน	39,524.30
147	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 4 เมตร ตก. 15 ซม.	ท่อน	247.66
148	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 4 เมตร ตก. 20 ซม.	ท่อน	336.45
149	ลวดหนามเกลือบสังกะสี เบอร์ 14	กก.	56.07
150	ฉนวนใยแก้ว ชนิดอลูมิเนียมฟอยล์ 2 ด้าน ความหนาแน่น 12 กก./ลบ.ม. ขนาด 0.6 x 4.0 ม. หนา 3 นิ้ว ตรา SCG รุ่น Stay Cool	ม้วน	354.21
151	ฉนวนใยแก้วหุ้มฟอยล์ (ฉนวนกันความร้อน) ขนาด 0.6 x 4.0 เมตร หนา 3 นิ้ว น้ำหนัก 2.7 กก. ตราไมโครไฟเบอร์ รุ่น No.5 plus	ม้วน	279.44
152	กรอบข้างกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร	แผ่น	33.64
153	กระเบื้องหลังคาลอนคู่ ไฟเบอร์ซีเมนต์ ตราเพชร ขนาด 50 x 120 x 0.50 ซม. สีธรรมชาติ	แผ่น	37.85
154	กระเบื้องหลังคาลอนคู่ ไฟเบอร์ซีเมนต์ ตราห้าห่วง ขนาด 50 x 120 x 0.50 ซม. สีธรรมชาติ	แผ่น	39.25
155	กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 4 มม. ตราช้าง	แผ่น	140.19
156	กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 6 มม. ตราช้าง	แผ่น	214.95

157	เหล็กแผ่นเรียบดำหนา 2 มม. ขนาด 4' x 8' หน้า 47 กก./แผ่น	แผ่น	1,401.87
158	เหล็กแผ่นเรียบดำหนา 3 มม. ขนาด 4' x 8' หน้า 70 กก./แผ่น	แผ่น	2,196.26
159	เหล็กแผ่นเรียบดำหนา 6 มม. ขนาด 4' x 8' หน้า 140 กก./แผ่น	แผ่น	4,415.89
160	กระจกใสหนา 5 มม.	ตร.ฟุต	16.82
161	กระจกใสหนา 6 มม.	ตร.ฟุต	22.43
162	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เรียบ ขนาด 8" x 8" ตราคัมพานา	ตร.ม.	168.22
163	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เรียบ ขนาด 12" x 12" ตราคัมพานา	ตร.ม.	149.53
164	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดสี่เรียบ ขนาด 8" x 10" ตราลีลา	ตร.ม.	149.53
165	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดสี่เรียบ ขนาด 8" x 10" ตราคัมพานา	ตร.ม.	186.92
166	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราลีลา	ตร.ม.	149.53
167	กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10" ตราคัมพานา	ตร.ม.	233.64
168	ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,401.87
169	ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,401.87
170	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	841.12
171	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	607.48
172	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	607.48
173	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	607.48
174	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 10" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	607.48
175	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	560.75
176	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ไอ ซี ไอ ดุล็กซ์ (โซแมท A965)	กระป๋อง	364.49
177	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)	กระป๋อง	373.83
178	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ไอ ซี ไอ ดุล็กซ์ (เพนทาไลท์ A921)	กระป๋อง	553.27
179	สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตราที โอ เอ	กระป๋อง	560.75
180	แล็กเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	644.86
181	แล็กเกอร์ ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	495.33
182	ทินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา....	กระป๋อง	144.86
183	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจะเข้ 3 ดาว	โหล	95.33
184	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจะเข้ 3 ดาว	โหล	89.72
185	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว	โหล	70.09

186	ประตูเหล็กม้วนเคลือบสังกะสี ชุบสี ระบบมือดึง แบบทึบ ลอนเดี่ยว เบอร์ 22 หน้า 0.7 มม. ขนาดกว้าง 3.50 ม. X สูง 2.70 ม.	ตร.ม.	700.93
187	บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	607.48
188	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	495.33
189	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	457.94
190	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	794.39
191	ตะปุดอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	42.06
192	ตะปุดอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"	กก.	62.31
193	ตะปุดอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13	กก.	70.10
194	ตะปูเกลียว ขนาด 3"	ตัว	.93
195	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	3.27
196	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	2.80
197	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว	ชุด	53.74
198	กลอนอลูมิเนียมหนาแกนพิเศษ ขนาด 4" รุ่น 14-100H ตรา 555 CPS	อัน	48.60
199	กลอนอลูมิเนียมหนาแกนพิเศษ ขนาด 6" รุ่น 14-102H ตรา 555 CPS	อัน	44.86
200	กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว	อัน	14.02
201	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทีพีไอ (แดง)	ตัน	2,476.64
202	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราอินทรีเพชร (น้ำเงิน)	ตัน	2,140.19
203	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา อินทรีเพชรพลัส	ตัน	2,728.97
204	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา ทีพีไอ ปูนแดง 299	ตัน	2,149.53
205	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา บัวแดง ไฮเทค เอ็กซ์ตร้า	ตัน	2,710.28
206	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา ราชสีห์แดง เพาเวอร์แมกซ์	ตัน	2,551.40
207	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทีพีไอ (เขียว)	ตัน	2,214.95
208	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราอินทรีปูนเขียว	ตัน	2,383.18
209	ฟลีนโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเชลล์	กระป๋อง	485.98
210	เชลแลค ชนิดเกล็ด สีขาว ตรา	กก.	514.02
211	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย	กระป๋อง	137.07
212	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	529.60
213	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	514.02

214	หินย้อย เบอร์ 1	ลบ.ม.	788.16
215	หินใหญ่ กละ ขนาด 15 - 30 ซม. ราคาขายส่งรวมค่าขนส่งระยะทางประมาณ 10 กม.	ลบ.ม.	700.93
216	ก๊อคน้ำทองเหลือง (ผอม) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	79.44
217	ก๊อคน้ำทองเหลือง (อ้วน) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	116.82
218	ถังบำบัดน้ำเสียระบบกรองไร้อากาศ รวมหัวเชื้อแบคทีเรีย ขนาด 1,600 ลิตร รุ่น hero ตรา DOS	ชุด	5,971.96
219	ถังบำบัดน้ำ อัดอากาศ ตรา VAVO รุ่น KING ขนาด 1,600 ลิตร	ใบ	4,757.01
220	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	961.68
221	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	1,642.99
222	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิ้ล	ม้วน	939.25
223	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิ้ล	ม้วน	1,587.85
224	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 4.0 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิ้ล	ม้วน	2,326.17
225	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 1.0 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิ้ล	ม้วน	645.79
226	สายไฟฟ้า VFF สายแบนอ่อนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 * 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิ้ล	ม้วน	1,028.04
227	สายไฟฟ้า VFF สายแบนอ่อนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 * 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิ้ล	ม้วน	1,682.24
228	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1x1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	514.02
229	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1x2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	790.65
230	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1 x 4.0 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิ้ล	ม้วน	1,014.02
231	สวิตช์ไฟฟ้า 3 ทพ 15 A 250V รุ่นฟูลคัลเลอร์ ซีรีส์ (WNG 5002-701) ตราพานาโซนิค	อัน	64.49
232	บัลลาสต์ 36/40 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	79.44
233	สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	12.15
234	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์	หลอด	43.93
235	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราโตชิบา	หลอด	39.25
236	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ ชนิดผอม แบบยาว ขนาด 18 วัตต์ ตรา EVE	หลอด	22.43
237	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ ชนิดผอม แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตรา EVE	หลอด	26.17
238	หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราฟิลิปส์	ดวง	14.95
239	หลอดตะเกียบ เกลียวทวิซ ขนาด 5 วัตต์ (Spiral Series) ตรา OPPLA รุ่น YPZ220/5-2S	ดวง	71.96
240	หลอดตะเกียบ เกลียวทวิซ ขนาด 8 วัตต์ (Spiral Series) ตรา OPPLA รุ่น YPZ220/8-2S	ดวง	95.33

241	หลอดตะเกียบ เกลียวทริช ขนาด 11 วัตต์ (Full Spiral Series) ตรา OPPLE รุ่น YPZ220/11-SS	ดวง	95.33
242	หลอดตะเกียบ ขนาด 5 วัตต์ (2U Series) ตรา OPPLE รุ่น YPZ220/5-2US	ดวง	57.01
243	โถส้วมธรรมชาตินั่งยอง ไม่มีฐาน แบบรดน้ำ เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 204	ชิ้น	1,121.50
244	โถส้วมชักโครกนั่งยอง มีฐาน เคลือบขาว ตรากะรัต รุ่น K-2540	ชิ้น	1,467.29
245	ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตรากะรัต รุ่น K-17901X-ET	ชิ้น	1,009.35
246	อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 002	ชิ้น	738.32
247	ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตรากะรัต รุ่น K-595	ชิ้น	271.03

* หมายถึงราคา Price List

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว