

ระเบียบวาระการประชุม แนวทางจัดการเรื่องร้องเรียนเหตุรำคาญ

ตาม พรบ.การสาธารณสุข ๒๕๓๕

๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๙

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่

.....

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ✓ - ที่มาและวัตถุประสงค์ของการจัดประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

- ✓ - ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ

- ✓ - ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องพิจารณา

- ✓ ๔.๑ ข้อมูลพื้นฐานของโรงงาน
- ✓ ๔.๒ ข้อมูลบันทึกผลกระทบต่อสุขภาพหรือการใช้ชีวิตประจำวันจากกลิ่น
- ✓ ๔.๓ ผลการตรวจวัดกลิ่นของอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
- ✓ ๔.๔ วิเคราะห์มาตรฐานระบบการจัดการมลพิษทางอากาศ โดยสำนักงาน

สิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษ ที่ ๑๐ ขอนแก่น (สคพ.๑๐)

- ✓ ๔.๕ แนวทางการทำ HIA โดยศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น → (อ.จ. ททช.)

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ

อ.สมนึก ๒ อ.วิภา

อ.วิภา ๒ อ.วิภา

อ.วิภา ๒ อ.วิภา

อ.วิภา ๒ อ.วิภา

อ.วิภา ๒ อ.วิภา

อ.วิภา ๒ อ.วิภา

อ.วิภา ๒ อ.วิภา

อ.วิภา ๒ อ.วิภา

อ.วิภา ๒ อ.วิภา

อ.วิภา ๒ อ.วิภา

อ.วิภา ๒ อ.วิภา

อ.วิภา ๒ อ.วิภา

อ.วิภา ๒ อ.วิภา

อ.วิภา ๒ อ.วิภา



ประชุมหารือ

แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนเหตุรำคาญ
ตาม พรบ.การสาธารณสุข 2535

วันที่ 14 สิงหาคม 2569

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไฟ อำเภอมืองกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์





ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อกทราบ

- ที่มาและวัตถุประสงค์ของการจัดประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อกทราบ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 ข้อมูลพื้นฐานของโรงงาน

4.2 ข้อมูลบันทึกผลกระทบต่อสุขภาพหรือการใช้ชีวิตประจำวันจากกลิ่น





ระเบียบวาระการประชุม (ต่อ)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

- 4.1 ข้อมูลพื้นฐานของโรงงาน โดย ทต.ไผ่
- 4.2 ข้อมูลบันทึกผลกระทบต่อสุขภาพหรือการใช้ชีวิตประจำวันจากกลิ่น
โดย ทต.ไผ่
- 4.3 ผลการตรวจวัดกลิ่นของอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
- 4.4 วิเคราะห์มาตรฐานระบบการจัดการมลพิษทางอากาศ
โดย สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 10 ขอนแก่น
- 4.5 แนวทางการทำ HIA โดย ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ



ข้อมูลพื้นฐาน

- โรงงานเมื่อที่ 320 ไร่
- มีอาคารโรงงานจำนวน 8 หลัง แบ่งเป็น
อาคารผลิต 3 หลัง
อาคารสำนักงาน 1 หลัง
อาคารเก็บวัตถุดิบ 4 หลัง

- อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ ติดกับที่นา
ทิศตะวันออก ติดกับ ถนน
ทิศตะวันตก ติดกับ ถนนและที่นา
ทิศใต้ ติดกับ ถนน
- คนงานจำนวน 193 คน

รายละเอียดเรื่องใบอนุญาต ระบุเลขที่ใบอนุญาต และอายุ วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด

กิจการโรงงาน: ผลิตภัณฑ์ยางเครป ยางแท่ง ยางเอสตาร์20 ยางผสม

ใบอนุญาตก่อสร้าง:

ใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (พรบ.การสาธารณสุข)

รายการการต่ออายุใบอนุญาตและการเสียค่าธรรมเนียม

วัน/เดือน/ปี ที่ออกใบอนุญาต	วัน/เดือน/ปี ที่หมดอายุ	ใบเสร็จรับเงิน			ลงลายมือชื่อ เจ้าพนักงานท้องถิ่น
		เล่มที่	เลขที่	ว/ด/ป	
๒๗ มกราคม ๒๕๖๔	๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๗๐	๑/๒๕๖๔	๐๘	๒๗ มกราคม ๒๕๖๔	ประครอง สุไพโพธิ์

กระบวนการผลิต

1.รับยางก้อนด้วยเข้าโรงงาน โดยรับซื้อจากเกษตรกรและลูกค้า

ปริมาณ 7,000 ตันต่อเดือน

2.เก็บยางก้อนด้วย

2.1 สถานที่เก็บ อาคารเก็บวัตถุดิบแบบปิด

2.2 ลักษณะกลิ่น กลิ่นยางก้อนจากเกษตรกร

2.3 ระบบบำบัดอากาศ ระบบไอโซนและมีการฉีดสารดับกลิ่นคลุมทุกวัน

3. ตัดย่อยเป็นชิ้นเล็ก

3.1 สถานที่ตัด อาคารผลิต ยางสับย่อย

3.2 ลักษณะกลิ่น กลิ่นยางก้อนด้วยที่ผ่านการล้างจากระบบการผลิต

3.3 ระบบบำบัดอากาศ ระบบไอโซนและมีการฉีดสารดับกลิ่นคลุมทุกวัน

หมายเหตุ: กระบวนการสับย่อยมีกิจกรรมเฉพาะกลางวันเท่านั้น

4. วัสดุเป็นแผ่นผึ่งให้แห้ง

4.1 สถานที่รีดและผึ่ง อาคารผลิต STR

4.2 ลักษณะกลิ่น ไม่มีกลิ่น

4.3 ระบบบำบัดอากาศ ไม่มีเนื่องจากอยู่ในอาคารเดียวกับอาคาร


กระบวนการตากอบ ซึ่งใช้ระบบบำบัดอากาศเดียวกัน คือ Wet Scrubber+Biofilter

5. อบแห้ง

5.1 สถานที่รีดและผึ่ง อาคารผลิต STR

5.2 ลักษณะกลิ่น กลัวยางอบแห้ง

5.3 ระบบบำบัดอากาศ Wet Scrubber+Biofilter



6. จัดแบ่งเป็นก่อน

6.1 สถานที่รัดและผัง อาคารผลิต STR

6.2 ลักษณะกลิ่น ไม่มีกลิ่น

6.3 ระบบบำบัดอากาศ ไม่มี เนื่องจากอยู่ในอาคารเดียวกันกับอาคาร
กระบวนการเตาอบ ซึ่งใช้ระบบบำบัดอากาศเดียวกัน คือ WetScrubber+Biofilter

ระบบบำนาญพิเศษ

2.ปรับเปลี่ยนเวลาชดเชยวันหยุดยาว

เพื่อเป็นการลดผลกระทบด้านกลับในช่วงเวลาที่อาจส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชน บริษัทฯ ได้ดำเนินการ ปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการชดเชยยาวก่อนด้วย ดังนี้

- เดิมดำเนินการชดเชยในช่วงเวลา ๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

- ปรับเปลี่ยนเป็นดำเนินการชดเชยในช่วงเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

การปรับเปลี่ยนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการสะสมและการกระจายของกลิ่นในช่วงเย็นถึงค่ำ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนส่วนใหญ่อยู่ในที่พักอาศัย และช่วยลดความกังวลของชุมชนโดยรวม

ระบบบำบัดมลพิษ

3. ใช้น้ำยาดับกลิ่นชีวภาพ


บริษัทฯ จัดแผนการดำเนินการ ทดลองใช้น้ำยาดับกลิ่นชนิดชีวภาพ (Bio Herb) เพื่อประเมินประสิทธิภาพในการลดกลิ่นจากกระบวนการผลิต ระบบบำบัดกลิ่น Biofilter โดยช่วงการทดลองตั้งแต่เดือน เมษายน ๒๕๖๙ - ปัจจุบันซึ่งจะนำผลจากการทดลองดังกล่าวจะนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการนำมาใช้เป็นมาตรการเสริมในการควบคุมกลิ่นในระยะต่อไป

จากการดูข้อมูลรายงานจากเครื่องตรวจวัดกลิ่นอัตโนมัติ (E-NOSE หรือมุกัจฉริยะ) ข้อมูลวันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๙ พบว่า ค่ากลิ่นลดลงอยู่ในช่วง ๘๐ - ๔๐๐ Odor unit ซึ่งก่อนการทดลองค่ากลิ่นจะอยู่ในช่วง ๕๐๐ - ๑,๐๐๐ Odor unit ซึ่งปรากฏตามรูปถ่ายเลขที่ ๓,๔,๕





ระบบบำบัดมลพิษ

1.ติดตั้งระบบตรวจวัดกลิ่นแบบต่อเนื่อง (E -NOSE)



ระบบบำบัดมลพิษ

5.เปิดช่องว่างระหว่างประตูกับ siding อาคารเก็บวัตถุดิบ



ข้อมูลการวิจัย




เริ่มมีเรื่องร้องเรียน.....เดือน..กุมภาพันธ์...พ.ศ.2563.....

ร้องเรียนมาแล้ว.....3.....ครั้ง จำนวนผู้ร้อง...3...คน

การดำเนินการที่ผ่านมาของเทศบาลตำบลไผ่

เทศบาลตำบลไผ่ได้ทำการประชุม ะหว่าง บริษัทกับชาวบ้านมาแล้ว

2 ครั้ง กวดขันคำแม่ก และที่ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่





ระยะห่างจากสถานประกอบการถึงบ้านผู้ร้องเรียน ประมาณ 730 เมตร

